

IgE gesamt

M: 1 ml Serum, kein Plasma !

N: IgE (U/ml):

Alter	Atopische Allergie...	möglich	wahrscheinlich
	unwahrscheinlich		
Neugeborene	?	?	1,5
Sgl. 1. Lj	< 5	5 - 15	> 15
Kind 1. - 5. Lj	< 25	25 - 60	> 60
Kind 6. - 9. Lj	< 40	40 - 90	> 90
Kind 10. - 15. Lj	< 30	30 - 200	> 200
Kind > 15. Lj	< 25	25 - 100	> 100
E	< 25	25 - 100	> 100

Bew. path. Bef.:

Die IgE-Spiegel der Allergiker und Nicht-Allergiker überlappen sich im Grenzbereich stark

(E: Grenzbereich 150 - 200 IU/l).

T: z. B.: IgE PRIST® (Papier-Radio-Immuno-Sorbens-Test) / Quanticlone®

Testvol. 100 µl

Meßwerte > 1000 U/ml werden im Verdünnungsansatz bestimmt.

I: Suchtest auf atopische Konstitution, insbes. bei fraglich allergischen Symptomen, z. B. Asthma bronchiale, Rhinitis, chron. rezidivierende Urtikaria, unklare Symptome des Magen-Darm-Traktes, V. a. endogenes Ekzem, Arzneimittelallergie. Ein Wurmbefall sollte ausgeschlossen sein. Verlaufskontrolle bei Desensibilisierung (?)